




simon

simon
LIGHT UP EMOTIONS

MOODSC 01 2021年01月 印 图片来源: shutter stock图片有限公司



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38552222 传真: 86-21-38552200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

485200073 2021.01

FLUVIA | Mood

FLUVIA

光的艺术，空间的格调



Design Simon

FLUVIA 系列是 Simon 西蒙电气建筑艺术照明领域的经典代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

FLUVIA 赋予建筑个性的设计理念，以极具吸引力和创新性的设计语言，唤醒用户情绪，创建多种室内光场景。

FLUVIA is a classic of Simon in architectural lighting and has won international awards such as IF Award, Red Dot Award, Plus X Award.

FLUVIA endows architect with unique design concept and arouse emotions in people with multiple scenarios created by its appealing and innovative design.



Inspiration & Creation


人与空间密不可分，而光是营造空间氛围的重要元素。

依托建筑，烘托空间，利用灯光营造空间的整体氛围。在空间中自由组合的照明形式和丰富的灯光效果，颠覆了人们对室内照明的概念，赋予每个空间以独特的个性。

FLUVIA 结合建筑语言，为空间的格调增添创造力与想象力。

Man cannot live without space where light is important in creating atmosphere. Light is used to create atmosphere in spaces and highlight architects. Lighting design and light combination can endow each space with uniqueness, which has change people's idea about interior lighting.

Together with architect, FLUVIA add innovative and imaginative elements to spaces.

M
O
O
D

Mood

使墙面成为室内空间设计的一种新元素，将光源附着在墙壁上，光线破壁而出，给空间提供无限可能。

嵌入式无边框安装，采用创新 X-Less System 安装系统。

Ricard Vila为Simon设计





嵌入式无边框安装

创新的X-Less 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中，避免墙体出现施工痕迹，并能实现出色的照明效果，适用于要求严苛的室内设计。

Mood.25S




Mood.110 M0




Mood.110 M1




Mood.110 M3







Mood 25S/110 M0 Mood 25S 和 Mood 110 M0 通过嵌入在墙壁内的光学系统产生微妙的漫射照明。



Mood 110 M1


配合墙面情况，支持同色系定制，呈现出月食光圈效果，为空间提供最佳的组合可能性。






Mood 110 M3

可根据需求选择不同的色彩和装饰元素来定义空间。
 嵌入墙体的光源模组，搭配白色金属装饰面罩，创造出与众不同的视觉效果，以满足用户照明需求。
 装饰面罩有两种尺寸规格，不同高度，并支持重叠组合。



自由创造

Mood 可组合或单独使用，以创造艺术性组合效果，根据所需要的气氛环境自由创造不同的光效，使 Mood 成为一款为用户创造力服务的工具。




动态照明

Mood 可调节色温及 RGB 调光调色, 通过智能控制系统, 可营造动态光环境, 可模拟自然光的周期, 依据不同时间调整色温 (2700K-5000K)。


或根据自然环境和场景的不同, 用户可以选择更暖、更冷的色温。

-  2700K
-  3000K
-  2700-5000K
-  4000K
-  RGB




M O O D

安装方式	嵌入式无边框壁装	控制方式	On/Off, 1-10V, DALI
功率	1W-6W	IP	20
配光方式	对称配光	色容差	SDCM<3
色温	2700K, 3000K, 4000K, RGB, 2700K-5000K		
显色性	Ra90		




MOOD 25S




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色
N0724-0025	LED1W2700K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	2700K	23	90	110°	∅25 × 45	无边框壁装	∅50	白色
N0724-0026	LED1W3000K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	3000K	25	90	110°	∅25 × 45	无边框壁装	∅50	白色
N0724-0027	LED1W4000K 白色 MOOD-25S 壁灯	1W	4000K	26	90	110°	∅25 × 45	无边框壁装	∅50	白色
N6524-0297	MOOD-10W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0303	MOOD-16W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0304	MOOD-20W 驱动 (1-10V)									
N6524-0305	MOOD-16W 驱动 (DALI)									

X-LESS MOOD 25S 配件




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸
N0724-0057	MOOD-25S 无边框安装配件	∅49 × 47.5	无边框壁装	∅50

MOOD 110 M0




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色
N0724-0028	LED2W2700K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	2700K	52	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0029	LED2W3000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	3000K	56	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0030	LED2W4000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	2W	4000K	59	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0031	LED4W2700-5000K 白色 MOOD-110M0 壁灯	4W	2700-5000K	52-62	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0032	LED6WRGB 白色 MOOD-110M0 壁灯	6W					∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N6524-0297	MOOD-10W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0303	MOOD-16W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0304	MOOD-20W 驱动 (1-10V)									
N6524-0305	MOOD-16W 驱动 (DALI)									

X-LESS MOOD 110 M0 配件




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸
N0424-1625	圆形 ARCH/MOOD 无边框配件	∅134 × 48	嵌入式无边框	∅134

MOOD 110 M1




代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色
N0724-0033	LED2W2700K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	2700K	6	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0034	LED2W3000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	3000K	7	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0035	LED2W4000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	2W	4000K	8	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0036	LED4W2700-5000K 白色 MOOD-110M1 壁灯	4W	2700-5000K	6-9	90	110°	∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0037	LED6WRGB 白色 MOOD-110M1 壁灯	6W					∅110 × 40	无边框壁装	∅134	白色
N6524-0297	MOOD-10W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0303	MOOD-16W 驱动 (ON/OFF)									
N6524-0304	MOOD-20W 驱动 (1-10V)									
N6524-0305	MOOD-16W 驱动 (DALI)									

X-LESS MOOD 110 M1 配件




代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸
N0424-1625	圆形 ARCH/MOOD 无边框配件	∅134 × 48	嵌入式无边框	∅134

MOOD 110 M3




代码	名称	功率	色温	显指	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸	灯体颜色
N0724-0038	LED6W2700K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	6W	2700K	90	∅107 × 30.5	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0039	LED6W3000K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	6W	3000K	90	∅107 × 30.5	无边框壁装	∅134	白色
N0724-0040	LED6W4000K 白色 MOOD-110M3 壁灯光源模组	6W	4000K	90	∅107 × 30.5	无边框壁装	∅134	白色
N6524-0297	MOOD-10W 驱动 (ON/OFF)							
N6524-0303	MOOD-16W 驱动 (ON/OFF)							
N6524-0304	MOOD-20W 驱动 (1-10V)							
N6524-0305	MOOD-16W 驱动 (DALI)							

X-LESS MOOD 110 M3 配件



代码	名称	产品尺寸	安装方式	开孔尺寸
N0424-1625	圆形 ARCH/MOOD 无边框配件	∅134 × 48	嵌入式无边框	∅134

MOOD 110 M3 配件



代码	名称	产品尺寸
N0724-0041	MOOD-110M3mini 短轴面板白色	∅210 × 25
N0724-0045	MOOD-110M3maxi 短轴面板白色	∅300 × 35
N0724-0049	MOOD-110M3mini 长轴面板白色	∅210 × 45
N0724-0053	MOOD-110M3maxi 长轴面板白色	∅300 × 55

